KERALIT ®
DURCISSEUR DE SABOT

KERALIT® Durcisseur de sabot réduit efficacement les éclats et l'usure de la corne. Idéal pour les chevaux non ferrés. Assure une bien meilleure tenue des fers.

Recommandé par les vétérinaires et les maréchaux-ferrants.
Convient à tous les chevaux (juments poulinières, poulains, poneys) et d'autres ongulés en particulier dans les cas suivants : **usure excessive du sabot, corne fendue ou cassante, talons bas, sabots non ferrés, sole sensible, décomposition de la corne et pourriture de la ligne blanche (WLD – White Line Disease).** Renforce la structure moléculaire de la corne sans altérer sa respirabilité ou le mécanisme du pied.

Instructions d'utilisation, sur pied sec idéalement :

- **Chevaux non ferrés** : Le durcisseur de sabot s'applique de la paroi interne aux talons, sur les barres, la ligne blanche, le bord d'appui de la paroi et, chez les chevaux sensibles, aussi sur la sole. Appliquer au pinceau sur le tiers inférieur de la paroi du sabot.

- **Chevaux ferrés** : Appliquer le durcisseur de sabot de la partie extérieure sur le tiers inférieur de la paroi jusqu'à hauteur des trous des clous. Sabot relevé, laisser le produit s'écouler du pinceau sous le fer.

Respecter les consignes du dépliant ci-joint !



DANGER

Produit non alimentaire. Usage externe sur la corne/sabot uniquement !

Composants dangereux déterminants : Glutaral, isopropanol. Provoque des irritations cutanées. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif par inhalation. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les brouillards/aérosols. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'air libre et la maintenir dans une position facilitant la respiration. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas d'ingestion/de symptômes des respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON.

UFI : D600-606D-A00J-5AK0
24h: Numéro ORFILA (INRS) 24/7: + 33 1 45 42 59 59

KERALIT® DURCISSEUR DE SABOT

Renforcement du sabot via la formation de nouvelles liaisons moléculaires

KERALIT® Durcisseur de sabot est une combinaison de substances actives qui renforce les protéines présentes dans la corne du sabot et les rend indigestes pour les bactéries et les champignons. **KERALIT® Durcisseur de sabot** stimule les molécules de kératine, principale composante et protéine de la corne du sabot, afin que celle-ci crée davantage de liaisons avec les molécules avoisinantes.
Il en résulte une nette amélioration de la solidité et de la résistance à l'usure de la corne, sans affectation du mécanisme du pied, de son élasticité ou de sa teneur en eau.

Contrairement à de nombreux autres produits, **KERALIT® Durcisseur de sabot** ne protège pas via l'application d'une couche de protection extérieure sur la corne ou la pénétration d'une substance synthétique dans celle-ci, mais via une stabilisation de la corne au niveau moléculaire.
Comparés aux sabots particulièrement fermes des chevaux vivant en liberté, les sabots de nos chevaux de selle sont fortement sollicités par la vie à l'écurie, les déplacements sur chemins durs, les nombreux trous des clous de ferrage ou la compétition. En outre, les produits de décomposition et les microorganismes (champignons et bactéries) provenant de la litière endommagent la corne du sabot.

Toutes ces sollicitations entraînent souvent l'apparition de seimes, d'éclats ou de fissures, la corne devient molle et sujette à la décomposition
(« maladie de la ligne blanche »). Les pieds ferrés éclatent facilement au niveau des clous ou des anciens trous. Il devient difficile de faire tenir les fers.
KERALIT® Durcisseur de sabot peut prévenir l'apparition de ces dommages en améliorant la qualité de la corne. Il renforce et protège la nouvelle corne contre le vieillissement prématuré. Le traitement du sabot avec **KERALIT® Durcisseur de sabot** permet en outre d'éviter les effets négatifs de l'ammoniaque et des microorganismes de la litière.

Les compléments alimentaires à eux seuls ne suffisent pas !

On tente souvent d'améliorer la qualité de la corne en ajoutant différentes vitamines, telles que la biotine et des oligo-éléments à la ration alimentaire. Toutefois, ceux-ci ne peuvent avoir un effet que sur la formation de la corne au niveau du périople. En dessous de ce bord coronal, la corne n'est plus composée que de « matériau cellulaire mort » sur lequel les substances nutritives du système sanguin n'ont plus aucune influence. Une corne saine formée au niveau du bourrelet coronaire met jusqu'à 12 mois avant d'atteindre la paroi interne. **KERALIT® Durcisseur de sabot en revanche, agit directement au niveau de la paroi interne et de la sole. La corne y est renforcée pour devenir nettement plus résistante. Au bout de deux semaines d'utilisation déjà, on constate que dans ces zones, la corne a pris un aspect légèrement brillant et que les sabots sonnent plus fermes sur sol dur.**

Instructions d'utilisation KERALIT® Durcisseur de sabot

- Pour l'application, veiller à ce que le cheval se trouve sur un sol propre et sec dans un endroit correctement aéré.

- Afin d'obtenir un résultat optimal, s'assurer que **KERALIT® Durcisseur de sabot** puisse s'imprégner dans la corne. **Pour ce faire, veiller à ce que les sabots soient propres,**

secs et exempts de graisse. Na pas appliquer de substance grasse ou huileuse sur la zone à traiter pendant les 2 à 3 jours précédant l'application. **KERALIT® Sabot-Elast** est une huile de soin compatible avec l'eau, qui ne forme pas de barrière sur le sabot et peut donc être utilisée en alternance avec **KERALIT® Durcisseur de sabot.**

■ **Ne pas laver les sabots avant traitement**. La corne s'imprégnerait d'eau comme une éponge et ne serait plus en mesure d'absorber suffisamment de DURCISSEUR DE SABOT. Enlever soigneusement les saletés non adhérentes, comme le sable, la terre et le fumier. Pour ce faire, utiliser simplement un cure-pied et une brosse dure et sèche (en plastique ou à brins métalliques fins).

■ Appliquer **KERALIT® Durcisseur de sabot** 2 x par semaine les 2 à 3 premières semaines puis plus que 1 x semaine. Lors de chaque utilisation, appliquer le produit 2 à 3 fois au pinceau sur la zone du sabot concernée, puis laisser env. 15 minutes afin que KERALIT Durcisseur de sabot ait le temps de pénétrer et de sécher. Il n'est pas nécessaire de tenir le pied traité levé.

■ D'une manière générale, appliquer **KERALIT® Durcisseur de sabot** uniquement sur les parties endommagées de la paroi, la sole, la ligne blanche, les barres, les talons et le bord d'appui de la paroi (voir plus bas).

■ Ne traiter la fourchette **qu'en cas d'échauffement avec une fourchette extrêmement molle**, jusqu'à atteindre la rigidité souhaitée.

En cas de pourriture de la zone de la fourchette (sans durcissement supplémentaire requis), nous recommandons :

- **KERALIT® Liquide de fourchette** – pour les chevaux qui vivent plutôt au sec/en cas de problèmes de fourchette en été

- **KERALIT® Undercover** – pour les chevaux qui vivent plutôt en milieu humide/en stabulation libre ou en cas de pourriture de la fourchette en hiver

■ **Ne pas appliquer KERALIT® Durcisseur de sabot sur le périople ou les glomes (zones cutanées).** Ne pas appliquer sur sabots blessés (sanglants, suintants) sans avis médical préalable.

Utilisation par temps humide

Les pieds humides ou mouillés absorbent moins bien le **durcisseur de sabot KERALIT®** , raison pour laquelle il est préférable de badigeonner plus fréquemment de petites quantités de **KERALIT® Durcisseur de sabot**. Si possible, rentrer le cheval au sec 1 à 2 heures avant le traitement ou appliquer **KERALIT® Durcisseur de sabot** après une séance au manège.

Chevaux ferrés

Appliquer **KERALIT® Durcisseur de sabot** sur la partie inférieure de la paroi depuis le fer jusqu'à hauteur des nouveaux trous de clous et laisser le produit s'écouler dans les anciens trous de clous. Toujours traiter la paroi sur environ 1/3 de la hauteur (cf. dessin). Chez les

chevaux sensibles, il est conseillé de traiter également la sole. Cela peut remplacer l'utilisation de plaques avec semelles.

Chevaux non ferrés


Appliquer **KERALIT® Durcisseur de sabot** sur le bord d'appui et la partie inférieure de la paroi. Toujours traiter la paroi sur environ 1/3 de la hauteur (cf. dessin). Chez les chevaux sensibles, traiter également la sole et la ligne blanche, le lien entre la paroi et la sole. Cela contribue à éviter l'intrusion de petits cailloux et prévient l'apparition des processus de décomposition (maladie de la ligne blanche).

- Une application plus fréquente, 3 à 4 x par semaine, n'est conseillée qu'en cas de processus de décomposition de la corne, de parois fortement ébréchées ou par temps humide.

- Bien refermer le flacon après usage.

- Pour éviter que **KERALIT® Durcisseur de sabot** ne s'encrasse, transvaser la quantité requise dans un petit récipient ou dans le couvercle. Un léger encrassement n'altère pas l'efficacité du produit.

Les illustrations suivantes indiquent les zones à traiter (zones hachurées) pour les chevaux ferrés et non ferrés. Comme indiqué, appliquer KERALIT DURCISSEUR DE SABOT sur env. 1/3 de la hauteur de la paroi du sabot (à gauche). Sous le pied (à droite) appliquer KERALIT DURCISSEUR DE SABOT sur la paroi interne, la ligne blanche et sur la sole. Ne pas appliquer sur les glomes et le périople.





FAQ :

Les sabots cassent régulièrement. Sont-ils trop secs ?

Les sabots cassants sont à tort souvent interprétés comme étant trop secs. Mais les fissures et les éclats sont principalement dus à des processus de pourrissement de la ligne blanche, souvent associés à des parois recourbées vers l'extérieur. Chez les chevaux ferrés, s'ajoutent à cela les nombreux trous de clous de ferrage qui entraînent des éclats

supplémentaires.

Humidifier ici s'avère contre-productif étant donné que cela favorise sensiblement les processus de pourrissement. Au lieu de cela, appliquer **KERALIT® Durcisseur de sabot**.
Les sabots effectivement trop secs sont plutôt rares sous nos latitudes.
Cela peut notamment arriver en été en cas de séjour prolongé sur du sable très sec.
Des sabots trop secs présentent souvent des fissures superficielles sur toute la paroi, tandis que des éclats dus à des processus de pourrissement surviennent principalement sur la partie inférieure de la paroi et au niveau du bord d'appui de la paroi.

Le Durcisseur de sabot peut-il rendre le sabot trop sec/trop dur ?

Le durcisseur de sabot ne fait que rendre la corne plus résistante. Il n'y a pas de durcissement ni d'assèchement artificiel.

Est-il préférable de graisser ou d'huiler les sabots ?

Les graisses et les huiles limitent fortement l'équilibre hydrique et enferment les germes dans le sabot. Le sabot s'assèche et devient plus dur qu'élastique.
Les bactéries apprécient la couche de graisse étanche à l'air et prolifèrent plus rapidement.

C'est la raison pour laquelle nous avons développé **KERALIT® Pommade de laurier** et **KERALIT® Sabot-Elast**. Ces produits préservent l'équilibre hydrique et n'emprisonnent aucun germe.