

Vitamin ADEC

Ergänzungsfuttermittel Hühner und Tauben

- ✓ **Wachstum**
- ✓ **Zuchtvitamine**
- ✓ **Abwehrkräfte**

Vitamin ADEC ist ein spezielles Ergänzungsfuttermittel, welches zur optimalen Versorgung mit den Vitaminen A, D, E und dem Antioxidans Natriumascorbat (an Natrium gebundenes Vitamin C) dient. So unterstützt man seine Hühner gezielt in allen Lebensphasen wie zum Beispiel der Legephase, Mauser und der Zeit des Wachstums.

Zusammensetzung: Wasser, Traubenzucker.

Analytische Bestandteile: Rohprotein 0,3%, Rohfett 5,5%, Rohfaser 0,0%, Rohasche 1,3%, Natrium 0,6%, Methionin 0,0%, Lysin 0,0%, Feuchtigkeit 78,8%.

Gehalt an Zusatzstoffen je 1,000ml: Vitamine: Vitamin A (3a672b) 1.000.000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 200.000 I.E., Vitamin E (3a700) 20.000mg. **Antioxidationsmittel:** Natriumascorbat (1b301) 50.000mg.

Fütterungsempfehlung: Aufgrund des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Vitaminen darf dieses Ergänzungsfuttermittel bei erhöhten Leistungsanforderungen täglich höchstens mit den aufgeführten Mengen verfüttert werden: Dieses Ergänzungsfuttermittel wird mit dem Tränkewasser verabreicht:

Küken: Ca. 2ml pro Liter Trinkwasser.

Junghennen/Legehennen: Ca. 1ml pro Liter Trinkwasser.

Tauben: 5-10ml pro Liter.

1 Schraubkappe = 10ml

Lagerungshinweis: Dicht verschlossen, kühl und vor Licht geschützt lagern! Nach dem Öffnen möglichst innerhalb von 12 Wochen verbrauchen.

Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG

Kieler Straße 36a

25551 Hohenlockstedt

Tel. +49 4826 8610-0

Fax +49 4826 8610-10

info@roehnfried.de

Zulassungsnummer: α DE SH 1 00023

Vitamin ADEC

Feed supplement for chickens and pigeons

Vitamin ADEC is a special supplementary feed that provides an optimal supply of vitamins A, D, E and the antioxidant sodium ascorbate (vitamin C bound to sodium). In this way, you can support your chickens in all phases of life, such as the laying phase, moulting and the time of growth.

Composition: Water, dextrose.

Analytical ingredients: Crude protein 0.3%, crude fat 5.5%, crude fibre 0.0%, crude ash 1.3%, sodium 0.6%, methionine 0.0%, lysine 0.0%, moisture 78.8%.

Content of additives per 1,000ml: **Vitamins:** Vitamin A (3a672b) 1,000,000I.U., vitamin D3 (3a671) 200,000I.U., vitamin E (3a700) 20,000mg. **Antioxidant:** Sodium ascorbate (1b301) 50,000mg.

Feeding recommendation: Due to the higher content of vitamins compared to complete feed, the maximum daily feeding amounts listed must be served for increased performance requirements:

This feed supplement is given with drinking water:

Chicks: Approx. 2ml per litre of drinking water .

Young hens/laying hens: Approx. 1ml per litre of drinking water.

Pigeons: 5-10ml per litre.

1 screw cap = 10ml

Storage instructions: Store in a cool place away from sunlight and sealed tight! After opening, use within 12 weeks wherever possible.

Vitamin ADEC

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla kur i gołębi

Vitamin ADEC to specjalna karma uzupełniająca dla optymalnego zaopatrzenia w witaminy A, D, E oraz przeciwutleniacz askorbinian sodu (witamina C związana z sodem). W ten sposób można wspierać kurczęta we wszystkich fazach życia, takich jak faza nieśności, pierzenia i czas wzrostu.

Skład: Woda, dekstroza.

Składniki analityczne: Białko surowe 0,3%, tłuszcz surowy 5,5%, włókno surowe 0,0%, popiół surowy 1,3%, sól 0,6%, metonina 0,0%, lizyna 0,0%, wilgoć 78,8%, sacharoza 0,02%.

Zawartość dodatków na 1.000ml: Witaminy: Witamina A (3a672b) 1.000.000I.U., witamina D3 (3a671) 200.000I.U., witamina E (3a700) 20.000mg. **Przeciwutleniacze:** Askorbinian sodu (1b301) 50.000mg.

Dawkowanie: Ze względu na wyższą niż w mieszankach pasowych pełnoporcjowych zawartość witamin wolno podawać niniejszy suplement w stanach zwiększonego zapotrzebowania w następujących maksymalnych dawkach dziennych: Niniejszy

suplement podaje się z wodą pitną:

Pisklęta: Ok. 2ml na litr wody pitnej.

Kurczęta odchowane/kury nioski: Ok. 1ml na litr wody pitnej.

Gołębie: 5-10 ml na litr.

1 nakrętka = 10ml

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem. Po otwarciu zużyć w ciągu 12 tygodni.

Vitamin ADEC

Aanvullend voermiddel voor kippen en duiven

Vitamine ADEC is een speciaal aanvullend diervoeder dat zorgt voor een optimale voorziening van vitamine A, D, E en het antioxidant natriumascorbaat (vitamine C gebonden aan natrium). Op die manier kunt u uw kippen ondersteunen in alle levensfasen, zoals de legfase, de rui en de groeiperiode.

Samenstelling: Water, dextrose.

Analytische bestanddelen: Ruwe proteïne 0,3%, ruw vet 5,5%, ruwe celstof 0,0%, ruwe as 1,3%, natrium 0,6%, methionine 0,0%, lysine 0,0%, vocht 78,8%, sacharose 0,02%.

Gehalte aan additieven per 1.000ml: Vitamines: Vitamine A (3a672b) 1.000.000I.U., vitamine D3 (3a671) 200.000I.U., vitamine E (3a700) 20.000mg. **Antioxidanten:** Natriumascorbaat (1b301) 50.000mg.

Voeradvies: Vanwege het t.o.v. complete voermiddelen hogere gehalte aan vitaminen mag dit aanvullend voermiddel bij verhoogde prestatie-eisen hoogstens met de vermelde hoeveelheden worden gegeven: Dit aanvullend voermiddel wordt met het drinkwater gegeven:

Kuikens: Ca. 2ml per liter drinkwater.

Jonge hennen/legghennen: Ca. 1ml per liter drinkwater.

Duiven: 5-10ml per liter.

1 schroefdop = 10ml

Bewaren: Goed gesloten, koel en tegen licht beschermd bewaren! Na het openen zo mogelijk binnen 12 weken opgebruiken.

Vitamin ADEC

Complément alimentaire pour poules et pigeons

- ✓ **Croissance**
- ✓ **Vitamines de reproduction**
- ✓ **Défenses immunitaires**

Vitamin ADEC est un aliment complémentaire spécial pour un apport optimal de vitamines A, D, E et de l'antioxydant ascorbate de sodium (vitamine C liée au sodium). Vous pouvez ainsi soutenir vos poules dans toutes les phases de leur vie, comme la phase de ponte, la mue et la période de croissance.

Composition: Eau, dextrose.

Composants analytiques: Protéines brutes 0,3%, grasses brutes 5,5%, fibres brutes 0,0%, cendres brutes 1,3%, sodium 0,6%, méthionine 0,0%, lysine 0,0%, humidité 78,8%, saccharose 0,02%.

Teneur en additifs pour 1.000ml: Vitamines: Vitamine A (3a672b) 1 000 000I.U., vitamine D3 (3a671) 200.000I.U., vitamine E (3a700) 20.000mg. **Antioxydant:** Ascorbate de sodium (1b301) 50.000mg.

Recommandations alimentaires: En raison de sa teneur élevée en vitamines par rapport au produit de fourrage employé seul, ce complément alimentaire peut être administré quotidiennement en cas d'exigences accrues de performance et pour les quantités maximales indiquées: Ce complément alimentaire est administré avec de l'eau potable:

Poussins : Env. 2ml par litre d'eau potable.

Poulettes/poules pondeuses : Env. 1ml par litre d'eau potable.

Pigeons: 5-10ml par litre

1 cuillère-mesure = 10ml

Remarques concernant le stockage: Conserver hermétiquement fermé, dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Après ouverture, utiliser si possible dans les 12 semaines.

Vitamin ADEC

Aliment de completare pentru găini și porumbei

- ✓ **Dezvoltare**
- ✓ **Vitamine de creștere**
- ✓ **Mijloace de apărare**

Vitamin ADEC este o hrană suplimentară specială care asigură un aport optim de vitaminele A, D, E și antioxidantul ascorbat de sodiu (vitamina C legată de sodiu). În acest fel, vă puteți sprijini găinile în toate fazele vieții, cum ar fi faza de ouat, mutatul și perioada de creștere.

Compoziție: Apă, glucoză.

Compuși analitici: Proteină brută 0,3%, grăsime brută 5,5%, fibre brute 0,0%, cenușă brută 1,3%, sodiu 0,6%, metionină 0,0%, lizină 0,0%, umiditate 78,8%, zaharoză 0,02%.

Conținut de aditivi la 1.000ml: **Vitamine:** Vitamina A (3a672b) 1.000.000I.U., vitamina D3 (3a671) 200.000I.U., vitamina E (3a700) 20.000mg. **Antioxidant:** Ascorbat de sodiu (1b301) 50.000mg.

Recomandare de alimentare: Datorită conținutului mare de vitamine față de alimentul complet, este permisă administrarea zilnică a acestui aliment de completare la solicitări intense în cantitățile indicate mai jos: Acest aliment de completare se administrează cu apa de băut:

Pui: Cca. 2ml per litru apă de băut.

Găini tinere/găini ouătoare: Cca. 1ml per litru apă de băut.

Porumbei: 5-10ml per litru.

1 Capac filetat = 10ml

Indicație de depozitare: Închideți etanș, depozitați la răcoare și protejat de lumină! După deschidere pe cât posibil se utilizează într-un interval de 12 săptămâni.

