	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 1 / 23
		Revision Nr. : 6.0
		Ausgabedatum : 10/03/2022
	VapoPads VBR7 VapoPads WBR7 P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender)	Ersetzt : 28/10/2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname : VapoPads VBR7
VapoPads WBR7
P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender)

UFI : X600-606D-A00A-5QMH

Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Für die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Duft
Flüssigkeit absorbiert von inertem Trägermaterial

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Helen of Troy - Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne - Switzerland
T +41 21 644 01 10 - F +41 21 644 01 11
quality_emea@helenoftroy.com

1.4. Notrufnummer

Land	Organisation/Firma	Anschrift	Notrufnummer
Belgien	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+32 70 245 245
Dänemark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12
Deutschland	Giftnotruf der Charité - Universitätsmedizin Berlin CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG	Hindenburgdamm 30 12203 Berlin	030 30686700
Luxemburg	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+352 8002 5500
Österreich	Vergiftungsinformationszentrale	Stubenring 6 1010 Wien	+43 1 406 43 43
Schweiz	Tox Info Suisse	Freiestrasse 16 8032 Zürich	145

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 2	H371
Aquatic Chronic 2	H411

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Signalwort : Achtung

Enthält : Eucalyptus Oil, Bornan-2-on, Pin-2(3)-en, LAVANDIN OIL GROSSO, pin-2(10)-ene, Lavender oil (Natural oil), Nopylacetat

Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H371 - Kann die Organe schädigen (Lunge) (einatmung).
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe tragen.
P501 - Inhalt und Behälter autorisierter Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Kindergesicherter Verschluss : Nicht anwendbar

Tastbarer Gefahrenhinweis : Anwendbar

Kennzeichnung gemäß: Ausnahme für Pakete mit einer Kapazität von 125 ml oder weniger

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Signalwort : Achtung

Gefährliche Inhaltsstoffe : Eucalyptus Oil, Bornan-2-on, Pin-2(3)-en, LAVANDIN OIL GROSSO, pin-2(10)-ene, Lavender oil (Natural oil), Nopylacetat

Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H371 - Kann die Organe schädigen (Lunge) (einatmung).

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280 - Schutzhandschuhe tragen.
P501 - Inhalt und Behälter autorisierter Abfallentsorgungsanlage zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren : Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung : Nicht anwendbar. Dämpfe können ein explosionsfähiges Gemisch mit Luft bilden.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Stoffname	**Produktidentifikator**	**%**	**Einstufung gemäß Verordnung (EG)** Nr. 1272/2008 [CLP]
Eucalyptus Oil	(CAS-Nr.) 8000-48-4 (EG-Nr) 616-775-9	> 35 - < 40	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
3,7-dimethyloctan-3-ol	(CAS-Nr.) 78-69-3 (EG-Nr) 201-133-9	> 10 - < 15	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Bornan-2-on	(CAS-Nr.) 76-22-2 (EG-Nr) 200-945-0	> 10 - < 15	Flam. Sol. 2, H228 Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 STOT SE 2, H371
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	(CAS-Nr.) 18479-58-8 (EG-Nr) 242-362-4 (Index-Nr.) -	10 - < 15	Nicht eingestuft
exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol	(CAS-Nr.) 124-76-5 (EG-Nr) 204-712-4	> 5 - < 10	Flam. Sol. 2, H228
Pin-2(3)-en	(CAS-Nr.) 80-56-8 (EG-Nr) 201-291-9	> 5 - < 10	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	(CAS-Nr.) 10339-55-6 (EG-Nr) 233-732-6	4 - < 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Camphen	(CAS-Nr.) 79-92-5 (EG-Nr) 201-234-8	> 3 - < 5	Flam. Sol. 2, H228 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410
Terpineol	(CAS-Nr.) 8000-41-7 (EG-Nr) 232-268-1	> 3 - < 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
LAVANDIN OIL GROSSO	(CAS-Nr.) 8022-15-9 (EG-Nr) 617-009-6	> 1 - < 3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412

pin-2(10)-ene	(CAS-Nr.) 127-91-3 (EG-Nr) 204-872-5;242-060-2	> 1 - < 2	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304
Lavender oil (Natural oil)	(CAS-Nr.) 8000-28-0 (EG-Nr) 616-770-1	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
Exo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacetat	(CAS-Nr.) 125-12-2 (EG-Nr) 204-727-6 (Index-Nr.) -	< 1	Nicht eingestuft
p-Cymol	(CAS-Nr.) 99-87-6 (EG-Nr) 202-796-7 (Index-Nr.) 601-094-00-1	< 0,5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304
2-Methyl-5-phenylpentanol	(CAS-Nr.) 25634-93-9 (EG-Nr) 405-890-8 (Index-Nr.) 603-120-00-7	< 0,5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315
Caryophyllene	(CAS-Nr.) 87-44-5 (EG-Nr) 201-746-1	< 0,5	Asp. Tox. 1, H304
Nopylacetat	(CAS-Nr.) 128-51-8 (EG-Nr) 204-891-9	< 0,5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Oils, rosemary	(CAS-Nr.) 8000-25-7 (EG-Nr) 616-767-5	< 0,1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 2, H371 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Zusätzliche Hinweise : Rettungskräfte: Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit!. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. In Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen stets einen Arzt aufsuchen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Einatmen : Bringen Sie das Opfer an die frische Luft und lagern Sie es warm und in Ruhelage. In Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen stets einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt : Verunreinigten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen. Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. In Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen stets einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Berührung mit den Augen : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. In Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen stets einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken : Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen : Kann Reizungen hervorrufen. Kann die Organe schädigen (Lunge) (einatmung).

Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen.

Berührung mit den Augen : Verursacht schwere Augenreizung.

Verschlucken : Kann Reizungen des Verdauungstrakts, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen.

Chronische Symptome : Kann die Organe schädigen (Lunge) (Einatmen).

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid (CO_2), Trockenlöschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Wassernebel.

Ungeeignete Löschmittel : Wasser im Vollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Risiken : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Berstgefahr unter Hitzeeinwirkung durch Anstieg des Innendrucks. Dämpfe können ein explosionsfähiges Gemisch mit Luft bilden. Dämpfe sind schwerer als Luft, können sich über größere Entfernungen ausbreiten und an einer Zündquelle bis zur Dampfaustrittstelle zurückschlagen.

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlenstoffoxide (CO, CO_2). Organische Verbindungen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Löschanweisungen : Umgebung räumen. Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Das Löschwasser durch Eindämmen zurückhalten. Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät.

Sonstige Angaben : Löschwasser nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe fließen lassen. Abfallbeseitigung gemäß den geltenden umweltschutzrechtlichen Bestimmungen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Nicht für Notfälle geschultes Personal : Unbeteiligte Personen evakuieren. windseitig nähern. Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Dämpfe nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Ausreichende Erdung der Betriebsmittel sicherstellen. Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

6.1.2. Einsatzkräfte

Einsatzkräfte : Stellen Sie sicher, dass Verfahren und Trainings zur Not-Dekontaminierung und Beseitigung erfolgen. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in Oberflächengewässer oder die Abwasserleitung fließen lassen. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen. Kleine Mengen verschütteter Flüssigkeit: in nicht brennbarem absorbierendem Material aufnehmen und in Entsorgungsbehälter geben. Größere Mengen verschüttetes Produkt durch Abpumpen zurückgewinnen (explosionsgeschützte Pumpe oder Handpumpe verwenden). Zur Entsorgung in einen geeigneten Abfallcontainer geben gemäß den abfallrechtlichen Bestimmungen geben (s. Abschnitt 13). Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Verschüttete Flüssigkeit mit Schaum bedecken, um die Verdunstung zu verlangsamen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Mischen mit Unverträgliche Materialien, Siehe Teil 10 über Unverträgliche Stoffe unbedingt verhindern. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

Hygienemaßnahmen : Sorgen Sie für eine gute Arbeitshygiene. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lagerbedingungen : An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Weitere Informationen zu unverträglichen Stoffen sind in Abschnitt 10 "Stabilität und Reaktivität" gelistet.

Wärme- oder Zündquellen : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Besondere Vorschriften für die Verpackung : Tastbarer Gefahrenhinweis (EN/ISO 11683).

Verpackungsmaterialien : Nur in Originalbehälter aufbewahren. Behälter nicht mit Druck entleeren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Verweis auf andere Abschnitte : 1.2.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bornan-2-on (76-22-2)		
Österreich	MAK (OEL TWA)	13 mg/m³
Österreich	MAK (OEL TWA) [ppm]	2 ppm
Belgien	OEL TWA	12 mg/m³
Belgien	OEL TWA [ppm]	2 ppm
Belgien	OEL STEL	19 mg/m³
Belgien	OEL STEL [ppm]	3 ppm
Bulgarien	OEL TWA	12 mg/m³
Bulgarien	OEL STEL	18 mg/m³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	13 mg/m³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	2 ppm
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	19 mg/m³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	3 ppm
Dänemark	OEL TWA [1]	12 mg/m³
Dänemark	OEL TWA [2]	2 ppm
Finnland	HTP (OEL TWA) [1]	1,9 mg/m³
Finnland	HTP (OEL TWA) [2]	0,3 ppm
Finnland	HTP (OEL STEL)	5,7 mg/m³
Finnland	HTP (OEL STEL) [ppm]	0,9 ppm
Frankreich	VME (OEL TWA)	12 mg/m³
Frankreich	VME (OEL TWA) [ppm]	2 ppm
Griechenland	OEL TWA	12 mg/m³ (inhalable fraction)
Griechenland	OEL STEL	18 mg/m³
Irland	OEL TWA [1]	12 mg/m³
Irland	OEL TWA [2]	2 ppm
Irland	OEL STEL	18 mg/m³
Irland	OEL STEL [ppm]	3 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	3 mg/m³
Polen	NDS (OEL TWA)	12 mg/m³
Polen	NDSCh (OEL STEL)	18 mg/m³
Portugal	OEL TWA [ppm]	2 ppm
Portugal	OEL STEL [ppm]	3 ppm
Rumänien	OEL TWA	1 mg/m³
Rumänien	OEL TWA [ppm]	6 ppm
Rumänien	OEL STEL	3 mg/m³
Rumänien	OEL STEL [ppm]	18 ppm
Slowakei	NPHV (OEL TWA) [1]	13 mg/m³
Slowakei	NPHV (OEL TWA) [2]	2 ppm

Bornan-2-on (76-22-2)		
Slowakei	NPHV (OEL C)	26 mg/m³
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	13 mg/m³
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	2 ppm
Spanien	VLA-EC (OEL STEL)	19 mg/m³
Spanien	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	3 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (OEL TWA) [1]	13 mg/m³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (OEL TWA) [2]	2 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (OEL STEL)	19 mg/m³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	3 ppm
Norwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	12 mg/m³
Norwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	2 ppm
Norwegen	Korttidsverdi (OEL STEL)	18 mg/m³ (value calculated)
Norwegen	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	4 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	13 mg/m³ (aerosol, vapour)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	2 ppm (aerosol, vapour)
Australien	OES TWA [1]	12 mg/m³
Australien	OES TWA [2]	2 ppm
Australien	OES STEL	19 mg/m³
Australien	OES STEL [ppm]	3 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	19 mg/m³ (synthetic)
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	3 ppm (synthetic)
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	12 mg/m³ (synthetic)
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	2 ppm (synthetic)
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	2 ppm (synthetic)
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	3 ppm (synthetic)
USA - IDLH	IDLH	200 mg/m³ (synthetic)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	2 mg/m³ (synthetic)
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	2 mg/m³

Pin-2(3)-en (80-56-8)		
Belgien	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Estland	OEL TWA	150 mg/m³
Estland	OEL TWA [ppm]	25 ppm
Estland	OEL STEL	300 mg/m³
Estland	OEL STEL [ppm]	50 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	150 mg/m³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	300 mg/m³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm

Pin-2(3)-en (80-56-8)		
Portugal	OEL TWA [ppm]	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	113 mg/m³
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	20 ppm
Schweden	NGV (OEL TWA)	150 mg/m³
Schweden	NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
Schweden	KTV (OEL STEL)	300 mg/m³
Schweden	KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Norwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m³
Norwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Norwegen	Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m³ (value calculated)
Norwegen	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (value calculated)
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	112 mg/m³ (Turpentine and certain monoterpenes)
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	20 ppm (Turpentine and certain monoterpenes)
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm (Turpentine and selected monoterpenes)

pin-2(10)-ene (127-91-3)		
Belgien	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Estland	OEL TWA	150 mg/m³
Estland	OEL TWA [ppm]	25 ppm
Estland	OEL STEL	300 mg/m³
Estland	OEL STEL [ppm]	50 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	150 mg/m³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	300 mg/m³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Portugal	OEL TWA [ppm]	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	113 mg/m³
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	20 ppm
Schweden	NGV (OEL TWA)	150 mg/m³
Schweden	NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
Schweden	KTV (OEL STEL)	300 mg/m³
Schweden	KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Norwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m³
Norwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Norwegen	Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m³ (value calculated)

pin-2(10)-ene (127-91-3)		
Norwegen	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (value calculated)
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	112 mg/m³ (Turpentine and certain monoterpenes)
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	20 ppm (Turpentine and certain monoterpenes)
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm (Turpentine and selected monoterpenes)

p-Cymol (99-87-6)		
Dänemark	OEL TWA [1]	135 mg/m³ (Methylisopropylbenzenes)
Dänemark	OEL TWA [2]	25 ppm (Methylisopropylbenzenes)
Estland	OEL TWA	140 mg/m³
Estland	OEL TWA [ppm]	25 ppm
Estland	OEL STEL	190 mg/m³
Estland	OEL STEL [ppm]	35 ppm
Lettland	OEL TWA	10 mg/m³ (Cymene (2, 3, 4-isomers mixture))
Litauen	IPRV (OEL TWA)	140 mg/m³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	190 mg/m³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	35 ppm
Schweden	NGV (OEL TWA)	140 mg/m³
Schweden	NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
Schweden	KTV (OEL STEL)	190 mg/m³
Schweden	KTV (OEL STEL) [ppm]	35 ppm

Zusätzliche Hinweise : Empfohlene Überwachungsverfahren :. Personenluftkontrolle. Raumluftkontrolle

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Schutzmaßnahmen : Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung/Begrenzung von Freisetzungen, Verteilung und Exposition. Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in Abschnitt 7. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Ausreichende Erdung der Betriebsmittel sicherstellen. Nur explosionsgeschützte Geräte verwenden.

Persönliche Schutzausrüstung : Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt werden.

Handschutz	:	Chemisch resistente Handschuhe (geprüft nach EN 374) . Geeignetes Material: Undurchlässige Handschuhe. Dicke : nicht bestimmt. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Herstellers beachten. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
Augenschutz	:	Bei Gefahr von Flüssigkeitsspritzern: Tragen Sie einen geeigneten Augenschutz (EN 166): dicht schließende Schutzbrille
Körperschutz	:	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
Atemschutz	:	Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Halbmaske (DIN EN 140). Vollmaske (DIN EN 136). Filtertyp: A (EN 14387). Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden! (EN 137)
Schutz gegen thermische Gefahren	:	Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Verwenden Sie geeignete Geräte.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition	:	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Auflagen der geltenden Umweltschutzgesetzgebung der EU befolgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild	:	Flüssig
Aussehen	:	Flüssigkeit absorbiert von inertem Trägermaterial.
Farbe	:	Farblos.
Geruch	:	Charakteristisch.
Geruchsschwelle	:	Keine Informationen verfügbar
pH-Wert	:	Keine Informationen verfügbar
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)	:	Keine Informationen verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	:	Keine Informationen verfügbar
Gefrierpunkt	:	Keine Informationen verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich	:	84 °C
Flammpunkt	:	52 °C
Zündtemperatur	:	Keine Informationen verfügbar
Zersetzungstemperatur	:	Keine Informationen verfügbar
Entzündbarkeit	:	Nicht anwendbar,Flüssigkeit
Dampfdruck	:	Keine Informationen verfügbar
Dampfdichte	:	0,3 hPa
Relative Dichte	:	0,84 – 0,94
Löslichkeit	:	Wasser: Unlöslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	:	Keine Informationen verfügbar
Viskosität, kinematisch	:	Keine Informationen verfügbar
Viskosität, dynamisch	:	Keine Informationen verfügbar
Explosive Eigenschaften	:	Nicht anwendbar. Keine Prüfung erforderlich, da in dem Molekül keine chemischen Gruppen vorhanden sind, die auf mögliche explosive Eigenschaften schließen lassen.

Brandfördernde Eigenschaften	:	Nicht anwendbar. Das Einstufungsverfahren muss nicht angewendet werden, weil im Molekül keine chemischen Gruppen vorhanden sind, die auf brandfördernde Eigenschaften hinweisen.
Explosionsgrenzen	:	0,6 – 4,5 vol %
Partikelgröße	:	Nicht anwendbar
Partikelgrößenverteilung	:	Nicht anwendbar
Partikelform	:	Nicht anwendbar
Seitenverhältnis der Partikel	:	Nicht anwendbar
Partikelaggregatzustand	:	Nicht anwendbar
Partikelabsorptionszustand	:	Nicht anwendbar
Partikelspezifische Oberfläche	:	Nicht anwendbar
Partikelstaubigkeit	:	Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfügbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verweis auf andere Abschnitte: 10.4 & 10.5.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Dämpfe können ein explosionsfähiges Gemisch mit Luft bilden. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Elektrostatische Aufladung vermeiden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in Abschnitt 7.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Alkalien. Oxidierende Stoffe. Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in Abschnitt 7.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Verweis auf andere Abschnitte : 5.2.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität	:	Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

Eucalyptus Oil (8000-48-4)	
LD50/oral/Ratte	2480 mg/kg

3,7-dimethyloctan-3-ol (78-69-3)	
LD50/oral/Ratte	> 5 g/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 5000 mg/kg

Bornan-2-on (76-22-2)	
LD50/dermal/Ratte	> 2000 mg/kg

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)	
LD50/oral/Ratte	3600 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 5 g/kg

exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol (124-76-5)	
LD50/oral/Ratte	5200 mg/kg

Pin-2(3)-en (80-56-8)	
LD50/oral/Ratte	3700 mg/kg
LD50/dermal/Ratte	> 5000 mg/kg

3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol (10339-55-6)	
LD50/dermal/Kaninchen	> 5000 mg/kg

Camphen (79-92-5)	
LD50/oral/Ratte	> 5 g/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 2500 mg/kg

Terpineol (8000-41-7)	
LD50/oral/Ratte	2900 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 3000 mg/kg

LAVANDIN OIL GROSSO (8022-15-9)	
LD50/oral/Ratte	> 5 g/kg

pin-2(10)-ene (127-91-3)	
LD50/oral/Ratte	> 5000 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 5000 mg/kg

Lavender oil (Natural oil) (8000-28-0)	
LD50/oral/Ratte	4250 mg/kg

Exo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacetat (125-12-2)	
LD50/oral/Ratte	> 10000 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 2000 mg/kg

p-Cymol (99-87-6)	
LD50/oral/Ratte	4750 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 5000 mg/kg
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	> 9,7 mg/l (Exposure time: 5 h)

Nopylacetat (128-51-8)	
LD50/oral/Ratte	3 g/kg

Oils, rosemary (8000-25-7)	
LD50/oral/Ratte	5 g/kg

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	:	Verursacht Hautreizungen. pH-Wert: Keine Informationen verfügbar
Schwere Augenschädigung/-reizung	:	Verursacht schwere Augenreizung. pH-Wert: Keine Informationen verfügbar
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	:	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzellmutagenität	:	Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)
Karzinogenität	:	Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)
Reproduktionstoxizität	:	Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	:	Kann die Organe schädigen (Lunge) (einatmung).
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	:	Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)
Aspirationsgefahr	:	Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

VapoPads VBR7 VapoPads WBR7 P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender)	
Viskosität, kinematisch	Keine Informationen verfügbar

Andere schädliche Wirkungen	:	Kann die Organe schädigen.
Sonstige Angaben	:	Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften. Weitere Informationen: siehe Abschnitt 4.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht werden können	:	Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

11.2.2 Sonstige Angaben

Andere schädliche Wirkungen	:	Kann die Organe schädigen.
Sonstige Angaben	:	Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften,Weitere Informationen: siehe Abschnitt 4

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Umweltgefährliche Eigenschaften	:	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

3,7-dimethyloctan-3-ol (78-69-3)	
LC50 - Fisch [1]	8,9 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])

Pin-2(3)-en (80-56-8)	
LC50 - Fisch [1]	0,28 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - Krebstiere [1]	41 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol (10339-55-6)	
LC50 - Fisch [1]	24 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])

Camphen (79-92-5)	
LC50 - Fisch [1]	0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [flow-through])
LC50 - Fisch [2]	150 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [static])
EC50 - Krebstiere [1]	22 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72h - Alge [1]	> 1000 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

Exo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacetat (125-12-2)	
LC50 - Fisch [1]	10 - 18 mg/l (Brachydanio rerio)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

VapoPads VBR7 VapoPads WBR7 P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Keine weiteren Informationen verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

VapoPads VBR7 VapoPads WBR7 P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	Keine Informationen verfügbar
Bioakkumulationspotenzial	Keine weiteren Informationen verfügbar.

3,7-dimethyloctan-3-ol (78-69-3)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	3,3 (at 20 °C)

Bornan-2-on (76-22-2)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	2,414 (at 25 °C)

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	3,25 (at 40 °C (at pH 7)

exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol (124-76-5)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	2,32 (at 25 °C)

Pin-2(3)-en (80-56-8)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	4,1

3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol (10339-55-6)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	3,3 (at 20 °C)

Camphen (79-92-5)	
BKF - Fisch [1]	432 – 1290
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	4,22 (at 37 °C (at pH 7.2)

p-Cymol (99-87-6)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	4,1

Caryophyllene (87-44-5)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	6,23 (at 25 °C (at pH 7)

12.4. Mobilität im Boden

VapoPads VBR7 VapoPads WBR7 P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender)	
Mobilität im Boden	Keine Informationen verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

VapoPads VBR7 VapoPads WBR7 P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender)	
Ergebnisse der PBT-Beurteilung	Nicht anwendbar

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund ihrer endokrinschädlichen Eigenschaften zu machen : Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Andere schädliche Wirkungen : Keine Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung






13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-Abfallentsorgung : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entfernen Sie leere Behälter und Abfälle sicher. Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in Abschnitt 7. Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen. Wiederverwertung hat Vorrang vor Entsorgung oder Verbrennung. Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Verunreinigte Materialien unter Beachtung der derzeit gültigen Vorschriften entsorgen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Behälter nicht mit Druck entleeren. Auf in den Fässern verbleibende Rückstände oder Dämpfe achten!.

Europäischer Abfallkatalog (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) : Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen Vom Benutzer sollten Abfallschlüssel zugewiesen werden, vorzugsweise in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport


Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer				
1266	1266	1266	1266	1266
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung				
PARFÜMERIEERZEUGNISSE	PARFÜMERIEERZEUGNISSE	Perfumery products	PARFÜMERIEERZEUGNISSE	PARFÜMERIEERZEUGNISSE
Eintragung in das Beförderungspapier				
UN 1266 PARFÜMERIEERZEUGNISSE, 3, III, (D/E), UMWELTGEFÄHRDEND	UN 1266 PARFÜMERIEERZEUGNISSE, 3, III, MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRDEND	UN 1266 Perfumery products, 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	UN 1266 PARFÜMERIEERZEUGNISSE, 3, III, UMWELTGEFÄHRDEND	UN 1266 PARFÜMERIEERZEUGNISSE, 3, III, UMWELTGEFÄHRDEND
14.3. Transportgefahrenklassen				
3	3	3	3	3
				
14.4. Verpackungsgruppe				
III	III	III	III	III
14.5. Umweltgefahren				
Umweltgefährlich : Ja	Umweltgefährlich : Ja Meeresschadstoff : Ja	Umweltgefährlich : Ja	Umweltgefährlich : Ja	Umweltgefährlich : Ja
Keine weiteren Informationen vorhanden.				

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : Keine Informationen verfügbar

- Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)	:	F1
Sonderbestimmung	:	163
Begrenzte Mengen (ADR)	:	5L
Freigestellte Mengen (ADR)	:	E1
Verpackungsanweisungen (ADR)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR)	:	MP19
Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR)	:	T2
Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR)	:	TP1
Tankcodierung (ADR)	:	LGBF
Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	:	FL
Beförderungskategorie (ADR)	:	3
Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR)	:	V12
Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb (ADR)	:	S2
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemlerzahl)	:	30
Orangefarbene Tafeln	:	
Tunnelbeschränkungscode	:	D/E
EAC-Code	:	•3Y

- Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG)	:	163, 223, 904, 955
Begrenzte Mengen (IMDG)	:	5 L
Freigestellte Mengen (IMDG)	:	E1
Verpackungsanweisungen (IMDG)	:	P001, LP01
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)	:	IBC03
Tankanweisungen (IMDG)	:	T2
Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG)	:	TP1
EmS-Nr. (Brand)	:	F-E
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)	:	S-D
Staukategorie (IMDG)	:	A
Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)	:	Die Mischbarkeit mit Wasser hängt von der Zusammensetzung ab.

- Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)	: E1
PCA begrenzte Mengen (IATA)	: Y344
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)	: 10L
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)	: 355
PCA Max. Nettomenge (IATA)	: 60L
CAO Verpackungsvorschriften (IATA)	: 366
CAO Max. Nettomenge (IATA)	: 220L
Sondervorschriften (IATA)	: A3, A72
ERG-Code (IATA)	: 3L

- Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN)	: F1
Sondervorschriften (ADN)	: 163
Begrenzte Mengen (ADN)	: 5 L
Freigestellte Mengen (ADN)	: E1
Ausrüstung erforderlich (ADN)	: PP, EX, A
Lüftung (ADN)	: VE01
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)	: 0

- Bahntransport

Klassifizierungscode (RID)	: F1
Sonderbestimmung (RID)	: 163
Begrenzte Mengen (RID)	: 5L
Freigestellte Mengen (RID)	: E1
Verpackungsanweisungen (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Sondervorschriften für die Zusammenpackung (RID)	: MP19
Anweisungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID)	: T2
Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID)	: TP1
Tankcodierungen für RID-Tanks (RID)	: LGBF
Beförderungskategorie (RID)	: 3
Besondere Beförderungsbestimmungen - Pakete (RID)	: W12
Expressgut (RID)	: CE4
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)	: 30

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Kode: IBC	: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Die folgenden Beschränkungen gelten gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

3(a) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F	VapoPads VBR7 VapoPads WBR7 P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender) ; pin-2(10)-ene
3(b) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10	VapoPads VBR7 VapoPads WBR7 P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender) ; Terpineol ; pin-2(10)-ene
3(c) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklasse 4.1	VapoPads VBR7 VapoPads WBR7 P/N A005217/1014484 version (Rosemary & Lavender)
40. Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare Flüssigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt sind.	Eucalyptus Oil ; Bornan-2-on ; Pin-2(3)-en ; Camphen ; pin-2(10)-ene

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Frankreich

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4331.text	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :		
4331.1	1. Supérieure ou égale à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	A	2
4331.2	2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	E	
4331.3	3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	DC	
4511.text	Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.		

4511.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 200 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	1
4511.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	DC	

Deutschland

Rechtlicher Bezug : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Lagerklasse (LGK) : LGK 3 - Entzündbare Flüssigkeiten

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Gelistet in der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Anhang I) unter: 1.2.5.2

Mengenschwellen für Betriebsbereiche nach § 1 Abs. 1

- Satz 1: 50000 kg
- Satz 2: 200000 kg

Gelistet in der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Anhang I) unter: 1.3.2

Mengenschwellen für Betriebsbereiche nach § 1 Abs. 1

- Satz 1: 200000 kg
- Satz 2: 500000 kg

Niederlande

Waterbezwaarlijkheid : A(2) Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Dänemark

Brandschutzklasse : Klasse II-1

Lagereinheit : 5 Liter

Anmerkungen zur Einstufung : R10 <H226;H315;H317;H319;H371;H411>; Notfall-Management-Richtlinien für die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten müssen befolgt werden

Empfehlungen der dänischen Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden

Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, dürfen nicht in direkten Kontakt mit ihm geraten

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungshinweise:

1	Produktidentifikator	Geändert	

Abkürzungen und Akronyme:

	ABM = Allgemeine Beurteilungsmethodik (General Assessment Methodology)
	ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (1272/2008/EG) IATA = Internationaler Luftverkehrsverband IMDG = Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen LEL = Untere Explosionsgrenze UEL = Obere Explosionsgrenze REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
	BTT = Durchdringungszeit (maximale Tragedauer)
	DMEL = Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung
	DNEL = Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung
	EC50 = Mittlere effektive Konzentration
	EL50 = Mittlere effektive Konzentration
	ErC50 = EC50 bezogen auf die Verringerung der Wachstumsrate
	ErL50 = EL50 bezogen auf die Verringerung der Wachstumsrate
	EWC = Europäischer Abfallkatalog
	LC50 = Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration
	LD50 = Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)
	LL50 = Mittlere letale Konzentration
	NA = Nicht anwendbar
	NOEC = Konzentration, bei der keine Wirkung beobachtet wird
	NOEL: Dosis ohne beobachtbare Wirkung
	NOELR = Beladungsrate, bei der keine Wirkung beobachtet wird
	NOAEC = Konzentration, bei der keine schädliche Wirkung beobachtet wird
	NOAEL = Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden
	N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt
	OEL = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen - Kurzzeitgrenzwerte (STEL)
	PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
	Quantitative Struktur-/Aktivitätsbeziehungen (QSAR)
	STOT = Spezifische Zielorgan-Toxizität
	TWA = Zeitbezogene Durchschnittskonzentration
	VOC = Flüchtige organische Verbindungen
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden : Angaben zum Händler. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). LOLI.

Schulungshinweise : Dozenten für bewährte Verfahrensweisen. Die Handhabung darf nur durch geschultes und befugtes Personal durchgeführt werden.

Sonstige Angaben : Einstufung - Bewertungsmethode: Berechnungsmethode gemäß CLP (Erzeugnis 9). Ermittlung schädlicher Wirkungen durch physikalisch-chemische Eigenschaften: Die gegebenen Informationen basieren auf Tests mit dem Gemisch selbst.

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 4 (Inhalativ)	Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4
Aquatic Acute 1	Akut gewässergefährdend, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1	Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1
Aquatic Chronic 2	Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2
Aquatic Chronic 3	Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3
Asp. Tox. 1	Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Eye Irrit. 2	Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Liq. 3	Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3
Flam. Sol. 2	Entzündbare Feststoffe, Kategorie 2
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228	Entzündbarer Feststoff.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H371	Kann die Organe schädigen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skin Irrit. 2	Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
Skin Sens. 1B	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B
STOT SE 2	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 2
STOT SE 3	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit der angegebenen Informationen wird jedoch nicht übernommen. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle und möglicherweise auch außerhalb unserer Kenntnis. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen eine Haftung für Verluste, Schäden oder Unkosten, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind, ausdrücklich ab. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur für dieses Produkt verwendet werden. Sollte das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, treffen diese SDB-Informationen möglicherweise nicht zu.